

Slovak

183  
IO**Bazén s kovovým rámom a strieškou 6'x15" (183cm x 38cm)****DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY**

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku je nutné si pozorne prečítať všetky pokyny, porozumieť im a riadiť sa nimi. uschovajte príručku pre neskoršie nazretie. nedodržanie týchto inštrukcií, varovaní a bezpečnostných pravidiel môže mať za následok vážne poranenia či smrť dieťaťa.

Starostlivo si prečítajte upozornenie na obale a uschovajte pre neskoršie nazretie.

Dalšie upozornenia sú uvedené v výrobu.

**VAROVANIE**

- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru. Hrozí nebezpečenstvo utopenia.
- Nie je určené na komerčné využitie. Určené na vonkajšie použitie.
- Odporúčaný vek používateľa: 3 roky a viac.
- Najmä menším deťom hrozí riziko utopenia.
- Deti sa môžu utopiť i v malom množstve vody. Vyprázdnite bazén, pokiaľ nie je používaný.
- V prítomnosti detí pri bazéne a jeho okolí či počas napúšťania a vypúšťania bazénu aktívne dozerať na deti a buďte v ich blízkosti.
- V prípade straty dieťaťa vždy skontrolujte bazén.
- Po použití bazénu vždy vyprázdňte a uložte ho na miesto, kde doň nebude pršať alebo natekať voda z iného zdroja.
- Aby deti nevstupovali do bazénu bez dozoru, nainštalujte okolo bazénu plot alebo inú schválenú bariéru. Na majiteľa bazénu sa môžu vzťahovať miestne či štátne právne normy týkajúce sa oplotenia na ochranu detí, bezpečnostných zábradlí a iných bezpečnostných opatrení.
- Pokiaľ sa bazén nepoužíva, odstráňte z neho a jeho okolia všetky hračky a plávajúce pomôcky. Veci v bazéne priťahujú pozornosť malých detí.
- Odstráňte z okolia bazénu veci, ako sú stoličky, stoly a ostatné predmety, po ktorých môže dieťa vyliezť do bazénu
- Neskáčte do bazénu alebo sa v ňom nepotápajte. Skákanie alebo potápanie môže mať za následok zlomené väzy, ochrnutie, ďalšie iné zranenia či smrť.
- Elektrické zariadenia, ako sú elektrické šnúry, rádiá, reproduktory a ďalšie, uchovávajte mimo bazénu. Neumiestňujte bazén v blízkosti elektrického vedenia.
- V blízkosti bazénu majte pripravené záchranné pomôcky, príp. dôležité telefónne čísla na záchrannú službu.
- Urobte si kurz prvej pomoci. V prípade potreby môžete zachrániť život.
- Montáž a demontáž len dospelými osobami. Nikdy sa nepokúšajte demontovať prístrešok, ak ste v bazéne.
- Odstráňte prístrešok a správne ho uložte, keď sa nepoužíva, alebo za silného vetra, búrky, hustého dažďa alebo sneženia.
- Nikdy nekladte žiadne predmety na prístrešok ani nevyvíjajte nadmerné sily na rám pri používaní.
- Vždy starostlivo po celú dobu dozerať na deti, ktoré sú v bazéne alebo v jeho blízkosti.
- Pred vstupom do bazénu skontrolujte, či sú všetky spoje prístrešku bezpečné.
- Tento výrobok je určený len na účely uvedené v tomto návode!

**NEDODRŽANIE TÝCHTO VAROVANÍ A POKYNOV NA MONTÁŽ A POUŽÍVANIE MÔŽE VIESŤ K VÁŽNEMU ZRANENIU, UTOPENIU ALEBO POŠKODENIU MAJETKU.**


©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from/©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Etenneweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.  
www.intexcorp.com

**INTEX®****TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

**Všeobecne:**

- Bazén zostavujte na rovnom povrchu vo vzdialenosti minimálne 2 m od akejkoľvek prekážky ako je plot, garáž, dom, presahujúce vetvy, šnúry na bielizeň, alebo elektrické káble.
- Nezostavujte detský bazén na blate, piesku, mäkkom povrchu, balkóne, betóne, asfalte alebo na inom tvrdom povrchu.
- Neopierajte sa o bazén, nesadajte na nafukovací prstenec, nelezte po stene bazénu ani nevyvíjajte tlak na prstenec. Mohlo by dôjsť k zraneniu alebo k vyliatiu vody z bazénu. Nedovoľte, aby sa niekto šplhal po bazéne alebo na ňom obkročmo sedel.
- Udržujte čistotu v bazéne i okolí. Chránite tým všetkých, ktorí sa v bazéne kúpu. Vodu z bazénu neprehliajte a dodržiavajte pravidlá základnej hygieny.
- Pred vstupom do bazénu si zložte všetky ostré a voľné predmety ako sú šperky, hodinky, obuv, opasky, kľúče, hodinky, sponky, atď.
- Bazény podliehajú bežnému opotrebovaniu. Vykonávajte riadnu údržbu. Nadmerné zaťaženie bazénu používaním môže viesť k jeho zboreniu. Pri zborení bazénu dochádza k značným stratám bazénovej vody.
- Neupravujte výrobok a / alebo nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou dodávky od výrobcu.
- Vyberte si miesto, kam chcete nainštalovať bazén. Odporúčame umiestniť bazén na západnú stranu, aby ste viac blokovali popoludňajšie slnko.
- Nie je nutná žiadna zvláštna údržba pre vzduchovú pumpu. Na inštaláciu tohto výrobku sú potrební dvaja ľudia.
- Najprv sa uistite, že bazén je postavený a naplnený vodou.
- Nikdy sa nepokúšajte inštalovať tento výrobok za silného vetra, búrky, hustého dažďa alebo sneženia.
- Tento kryt je navrhnutý a vyrobený pre rozmery bazénov Intex: 6'x15" (183cm x 38cm).

**Referencie na náhradné diely**

**POZNÁMKA:** Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.


REF. Č.	POPIS	MNOŽSTVÁ	NÁHRADNÝ DIEL Č.
1	BAZÉNOVÝ PLÁŠŤ	1	13310
2	KRYTKA NOHY	6	11574D
3	ZVISLÁ NOHA	6	13322
4	T - KLĽB	6	13323
5	VODOROVNÝ NOSNÍK	6	13234
6	TYČ V TVARE PÍSMENA J	6	13324
7	TYČ STRIEŠKY	6	13325
8	BAZÉNOVÝ PRISTREŠOK	1	13326
9	POSTREKOVACIA TRYSKA	1	13327
10	6-CESTNÝ KONEKTOR	1	13328
11	LANOVÁ SPONA	6	13348
12	VYPÚŠŤACIA PRÍPOJKA	1	10201
13	UZÁVER VYPÚŠŤACIEHO VENTILU	1	10649

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

## Návod na postavenie


### 1. Montáž zvislých nôh

- Na zvislú nohu (3) pripevníte krytku nohy (2) a T spojku (4). **Pozrite obr. (1).**
- Postup zopakujte pre všetky zvislé nohy.

183  
IO


### 2. Montáž vodorovných nosníkov

- Vyberte plášť (1) a rozprestrite ho na tkaninu (nie je súčasťou balenia, je k dispozícii samostatne) s vypúšťacím ventilom smerom k oblasti vypúšťania. Nasmerujte vypúšťací ventil od domu. Pred vložení nosníkov (5) do otvorov puzdra nechajte plášť zahriať na slnku.
- Od ľubovoľného miesta, ale vždy v rovnakom smere, vložte vodorovné nosníky (5) do puzdier. **Pozrite obr. (2).**



### 3. Montáž rámu bazéna

- Pripojte zostavu T spojok (4) k nosníkom (5).
- Zopakujte tento postup do kruhu, kým nie sú pripojené všetky nosníky a kĺby. **Pozrite obr. (3).**



**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

#### 4. Montáž postrekovacej trysky a 6-cestného konektora

183  
IO


- Nasadte postrekovaciu trysku cez stredový otvor 6-cestného konektora až na doraz.

**POZNÁMKA:** hladká strana 6-cestného konektora musí byť otočená k postrekovacej tryske, zatiaľ čo strana s rebami a medzerami musí byť otočená nahor.

- Držte postrekovaciu trysku na mieste a otáčajte 6-cestným konektorom doprava, kým sa nezastaví, a potom potiahnite postrekovaciu trysku nadol, kým sa nezastaví.


**Pozrite obr. (4).** Ak sa 6-cestný konektor neotáča, vyberte a otočte 6-cestný konektor hladkou stranou k tryske.

- Skontrolujte, či je postrekovacia tryska bezpečne pripojená k 6-cestnému konektoru tak, že potiahnete 6-cestný konektor nahor a súčasne potiahnete postrekovaciu trysku nadol.



#### 5. Montáž bazénovej striešky





- Rozložte striešku (8) pútkami smerom nahor a umiestnite zostavu 6-cestného konektora do stredu striešky s postrekovacou tryskou smerom nahor.
  - Vložte tyč striešky (7) cez slučky striešky do 6-cestného konektora (10). Tento postup zopakujte so všetkými tyčami striešky. Uistite sa, že sú tyče bezpečne zasunuté do 6-cestných konektorov.
  - Nastavte tyče striešky (7) a 6-cestný konektor (10) tak, aby boli na strieške vycentrované.
- Pozrite obr. (5).**




**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

## 6. Inštalácia striešky na rám

- Vložte tyč v tvare písmena J (6) do otvoru umiestneného v hornej časti T spojky (4). Postup zopakujte pre všetky tyče v tvare písmena J. **Pozrite obr. (6.1 – 6.2).**
- Na inštaláciu zmontovanej striešky na tyče v tvare písmena J (6) sú potrebné dve osoby. Jedna osoba drží jednu stranu tyčí striešky, druhá osoba vytiahne tyč v tvare písmena J (6) zo spojky T (4), vloží tyč v tvare písmena J cez slučky na strieške pred pripojením tyče k tyči striešky (7). Uistite sa, že tyč v tvare písmena J je najskôr zasunutá cez slučky striešky a tyč striešky (7) úplne zasunutá do tyče v tvare písmena J (6) pred opätovným zasunutím tyče v tvare písmena J späť do T spojky. Tento postup zopakujte pre všetky tyče v tvare písmena J. **Pozrite obr. (6.3 – 6.6).**
- Laná striešky vedte cez vyčnívajúce háčiky umiestnené na oboch stranách T spojky (4). Uistite sa, že sú laná bezpečne zavesené na T spojke, potom otvorte lanovú sponu (11), potiahnite sponu nahor, aby sa strieška utiahla, a zatvorte sponu, aby sa lano zaistilo na mieste. Postup zopakujte so všetkými lanami a sponami striešky. **Pozrite obr. (6.7 – 6.10).**
- Druhý koniec hadice s postrekovacou tryskou pripojte k záhradnej hadici. Po pripojení hadice postupne otvárajte vodovodný kohútik. Otáčaním okraja postrekovacej trysky doľava alebo doprava nastavíte výkon postrekovača. **POZNÁMKA:** nasmerujte hadicu postrekovača spolu s jednou z tyčí v tvare písmena J.




**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**



### Údržba a Skladovanie

1. Pravidelne kontrolujte všetky súčasti na známky poškodenia a namáhania. Poškodené súčasti ihneď vymeňte.
2. Na odstránenie nečistôt alebo škvŕn z prístrešku používajte špongiu a čistú vodu.



3. Na demontáž sú potrební dvaja ľudia. Odstráňte zostavu prístrešku z bazénového rámu. **Pozrite obr. (7).**
4. Pri demontáži postupujte opačným spôsobom, ako je vyššie uvedený postup, že všetky súčasti sú úplne suché.
5. Pred zložením vysušte plášť, striešku a príslušenstvo na slnku, kým úplne nevyschnú.
6. Striešku, bazén a príslušenstvo skladujte na suchom mieste s kontrolovanou teplotou medzi 0 ° – 40 ° C (32 ° – 104 ° F).
7. Originálny obal môže byť použitý na skladovanie.

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

## OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Váš Bazén s kovovým rámom a strieškou Intex bol vyrobený z najkvalitnejších materiálov a bol vysokokvalitne spracovaný. Všetky produkty Intex boli pred opustením továrne skontrolované a sú bez výskytu akýchkoľvek porúch. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len pre Bazén s kovovým rámom a strieškou Intex.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie náhradou vašich zákonných práv a opravných prostriedkov. Vaše zákonné práva majú prednosť do takej miery, v akom je táto záruka v rozpore s niektorým z vašich zákonných práv. Napríklad spotrebiteľské zákony v celej Európskej únii stanovujú zákonné práva navyše k záruke, ktorú obdržíte v rámci tejto obmedzenej záruky: informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ nájdete na internetovej stránke Európskej spotrebiteľského centra [http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/consumers/ECC/contact_en/htm).

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a táto záruka je neprenosná. Táto obmedzená záruka je platná počas obdobia uvedeného nižšie od dátumu prvého maloobchodného zakúpenia. Odložte si váš pôvodný nákupný doklad s týmto návodom, pretože bude potrebné predložiť doklad o nákupe pri uplatnení reklamácie, inak je obmedzená záruka neplatná.

Záruka na Bazén s kovovým rámom a strieškou - 180 dní

Ak zistíte výrobnú chybu Bazén s kovovým rámom a strieškou Intex počas záručnej doby, obráťte sa na príslušné servisné stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname „autorizovaných servisných center“. Ak sa predmet vráti podľa pokynov servisného strediska Intex, servisné stredisko skontroluje predmet a rozhodne o oprávnenosti nároku. Ak sa na predmet vzťahujú ustanovenia záruky, bude predmet zadarmo opravený alebo vymenený za rovnakú alebo porovnateľnú položku (podľa rozhodnutia Intex).

Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných nárokov platných vo vašej krajine. Do rozsahu prípustnom vo vašej krajine Intex v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania vášho Bazén s kovovým rámom a strieškou Intex, činnosti jeho zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby výrobku). Niektoré krajiny alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Táto obmedzená záruka sa neuplatní v nasledujúcich prípadoch:

- Ak Bazén s kovovým rámom a strieškou Intex bol vystavený nedbanlivosti, nesprávnemu použitiu alebo nasadeniu, nehodám, nesprávnemu používaniu, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu.
- Ak je Bazén s kovovým rámom a strieškou Intex vystavený škodám mimo kontrolu Intex vrátane vrátenia, a bez obmedzenia na prepichnutie, roztrhnutie, odretie, bežné opotrebenie a roztrhnutie a poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zamrznutím, dažďom alebo inými vonkajšími prírodnými silami.
- Na diely a súčasti, ktoré nepredáva Intex; a/alebo.
- Na neoprávnené úpravy, opravy či demontáž Bazén s kovovým rámom a strieškou Intex kýmkoľvek iným ako pracovníkom servisného strediska Intex.

Náklady spojené so stratou bazénovej vody, chemikálií alebo poškodením vodou nie sú pokryté touto zárukou. Zranenia alebo poškodenia akéhokoľvek majetku alebo osôb nie sú kryté touto zárukou.

Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa správnej prevádzky a údržby vášho Bazén s kovovým rámom a strieškou Intex. Pred použitím vždy skontrolujte váš výrobok. Obmedzená záruka môže byť neplatná, ak nie sú dodržiavané pokyny.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE