

Slovak

155  
IO

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku  
si prečítajte, pochopte a starostlivo  
dodržiavajte všetky pokyny.

### LED nástenné bazénové svetlo

Model WL698

100 – 240V, 50/60Hz

Vysielač: IP66, Prijímač: IP68 (  $\frac{\nabla}{1.2\text{ m}}$  )



Len pre ilustratívne účely.

Nezabudnite vyskúšať iné vynikajúce výrobky Intex: Bazény, bazénové príslušenstvo, Nafukovacie Bazény a Domáce Hračky, Nafukovacie matrace a Č, ktoré sú k dispozícii u vynikajúcich predajcov alebo navštívte naše webové stránky uvedené nižšie.

Vzhľadom na politiku neustáleho zdokonaľovania výrobkov si Intex vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií a vzhľadu, čo môže mať za následok aktualizáciu návodu na obsluhu bez predchádzajúceho upozornenia.

# INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.  
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/  
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/à/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.  
www.intexcorp.com

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

## OBSAH

<b>Varovanie.....</b>	<b>3</b>
<b>Referencie Na Náhradné Diely.....</b>	<b>4</b>
<b>Návod Na Postavenie.....</b>	<b>5-6</b>
<b>Inštalácia do bazénov Intex Graphite Gray Panel™.....</b>	<b>6</b>
<b>Návod Na Obsluhu.....</b>	<b>6</b>
<b>Príručka Na Riešenie Problémov.....</b>	<b>7</b>
<b>Dlhodobé Skladovanie.....</b>	<b>8</b>
<b>Všeobecné Pokyny Pre Bezpečnosť Pri Vode.....</b>	<b>8</b>
<b>Obmedzená Záruka.....</b>	<b>9</b>

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

**Strana 2**

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY

155  
IO

Pred inštaláciou a použitím tohto výrobku si prečítajte, pochopte a starostlivo dodržiavajte všetky pokyny.

## PREČÍTAJTE SI A DODRŽIAVAJTE VŠETKY POKYNY



## VAROVANIE

- Pre zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom neotvárajte tento prístroj.
- Ak chcete znížiť riziko poranenia, nedovoľte deťom používať tento výrobok. Vždy dohliadajte na deti a osoby so zdravotným postihnutím.
- Deti sa musia držať v bezpečnej vzdialenosti od tohto výrobku a elektrických vodičov.
- Montáž a demontáž len dospelými osobami.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pripojte tento výrobok len na uzemnenú zásuvku chránenú uzemneným ističom (GFCI) alebo prúdovým chráničom (RCD). Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, ak nemôžete overiť, či je zásuvka je chránená GFCI / RCD. Požiadajte kvalifikovaného elektrikára o inštaláciu GFCI / RCD s maximálnym vypínacím prúdom 30 mA. Nepoužívajte prenosný prúdový chránič (PRCD).
- Pred presunutím, čistením, údržbou alebo vykonaním akejkolvek úpravy vždy odpojte tento výrobok z elektrickej zásuvky.
- Napájací kábel sa nesmie vymieňať. Ak je kábel poškodený, spotrebič sa musí vyradiť.
- Zástrčka musí zostať prístupná aj po inštalácii výrobku.
- Ak chcete znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte predlžovacie šnúry, časovače, adaptéry alebo meničové zástrčky na pripojenie prístroja do elektrickej siete; zabezpečte správne umiestnenú zásuvku.
- Neponárajte transformátor a jednotku externého vysielacza do vody.
- Nezakopávajte kábel. Kábel umiestnite tak, aby nebol poškodený kosačkou na trávu, nožnicami na živé ploty a iným vybavením.
- Nepokúšajte sa zapájať alebo odpájať tento výrobok, keď stojíte vo vode, alebo keď máte mokré ruky.
- Prístroj nehádzte a nenechajte spadnúť.
- Nepozerajte sa priamo do svetla vydávaného týmto prístrojom.
- Nepoužívajte prístroj, ak sú kryt vysielacza alebo šošovka bazénového svetla prasknuté alebo vykazujú netesnosť; ihneď vyberte z bazéna alebo vody.
- Nevkladajte prsty alebo iné predmety do otvorov a dier.
- Silné magnety. Udržiavajte toto zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od mobilných telefónov a ďalších elektronických pomôcok.
- Umiestnite transformátor do vzdialenosti väčšej ako 3,5 m od bazéna.
- Udržujte zástrčku tohto výrobku vo vzdialenosti väčšej ako 3,5 m od bazéna.
- Tento výrobok je určený na použitie len so skladovateľnými bazénmi. Nepoužívajte s pevné zabudovanými bazénmi. Skladovateľný bazén je konštruovaný tak, že sa môže ľahko demontovať pre skladovanie a znovu postaviť do svojej pôvodnej konfigurácie.
- Tento výrobok je určený len na účely uvedené v tomto návode!

**NEDODRŽANIE TÝCHTO VAROVANÍ MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK POŠKODENIE MAJETKU, ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ZACHYTENIE ALEBO INÉ VÁŽNE ZRANENIA ALEBO SMŔŤ.**


Tieto upozornenia, pokyny a bezpečnostné predpisy, ktoré sú súčasťou výrobku, predstavujú niektoré bežné riziká spojené so zariadeniami na vodnú rekreáciu a nepokrývajú všetky prípady, riziká a nebezpečenstvá. Používajte prosím zdravý rozum a správny úsudok, keď vykonávate akúkoľvek vodnú aktivitu.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 3








## REFERENCIE NA NÁHRADNÉ DIELY

Pred zmontovaním výrobku skontrolujte jeho obsah a zoznámte sa so všetkými dielmi.



**POZNÁMKA:** Obrázky majú len ilustratívny charakter. Aktuálny výrobok sa môže odlišovať. Nie je v mierke.

REF. Č.	POPIS	MNOŽSTVÁ	NÁHRADNÝ DIEL Č.
1	BAZÉNOVÉ SVETLO	1	12731
2	VYSIELAČ	1	12727
3	TRANSFORMÁTOR	1	12729



## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

## NÁVOD NA POSTAVENIE

155  
IO

Tento výrobok je špeciálne navrhnutý pre nadzemný bazén. LED nástenné bazénové svetlo využíva magnetickú technológiu na vytvorenie svetelného systému, ktorý bezpečne generuje prúd s nízkym napätím prostredníctvom bočných stien bazéna na silné LED svetlo vo vnútri bazéna.

### ! VAROVANIE


- Pred presunutím, čistením, údržbou alebo vykonaním akejkoľvek úpravy vždy odpojte tento výrobok z elektrickej zásuvky.
- Nepoužívajte prístroj, ak sú kryt vysielачa alebo šošovka bazénového svetla prasknuté alebo vykazujú netesnosť; ihneď vyberte z bazéna alebo vody.
- Nikdy nevkładajte napájací vysielач do vody.

### DÔLEŽITÉ


- Tento výrobok je určený pre nadzemné bazény s neocelovými stenami s hrúbkou 1 mm (0,04 palca) alebo menej.
- Nepoužívajte tento prístroj ako voľne stojace svetlo.

1. Oddel'te bazénové svetlo (1) od vysielачa (2) rukou cez bočné drážky. **Pozrite si obrázok 1 & 2.**

**UPOZORNENIE:** Aby nedošlo k privretiu prstov alebo zraneniu, vždy oddeľujte bazénové svetlo od vysielачa cez otvor bočnej drážky.



2. Umiestnite vysielач (2) na vonkajšiu stenu bazéna a bazénové svetlo (1) na vnútornú stenu bazéna ponorenú do vody. Uistite sa, že magnetické póly vysielачa súhlasia s magnetickými pólmi jednotky bazénového osvetlenia. **Pozrite si obrázok 3.**





**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

## NÁVOD NA POSTAVENIE (pokračovanie)

- Upravte polohu bazénového svetla manuálnym posunutím polohy vysielača horizontálne a / alebo vertikálne.
- Pripojte zostavenú jednotku na uzemnenú zásuvku chránenú uzemneným ističom (GFCI).


### Inštalácia do bazénov Intex Graphite Gray Panel™:

Vyskrutkujte skrutky z časti, kde bude nainštalované LED nástenné bazénové svetlo a odstráňte upínacie kryty, hornú dosku a bočné dosky. Podrobnosti nájdete v návode na použitie bazénov Panel. Pre lepšiu montáž odporúčame odstrániť aspoň 3 bočné panely. Postupujte podľa vyššie uvedených inštalčných pokynov 1-4.




## NÁVOD NA OBSLUHU

Stlačením ľavého/právého tlačidla vyberte režim svetla a farbu.




- Ľavé tlačidlo:** Zapnite a vypnite svetlo bazéna a nastavte režim osvetlenia.



Stlačte ľavé tlačidlo	Raz	Dvakrát	Trikrát
Farba	Biela	Vyp	Zmena farieb

- Pravé tlačidlo:** Zapnite a vypnite svetlo vysielača a nastavte režim osvetlenia.



Stlačte pravé tlačidlo	Raz	Dvakrát	Trikrát	Štyrikrát	Päťkrát	Šesťkrát	7-krát
Farba	Biela	Zelená	Modrozelená	Modrá	Fialová	Zmena farieb	Vyp

**POZNÁMKA:** Keď svieti kontrolka vysielača, stlačte a podržte pravé tlačidlo na 3 sekundy a svetlo zhasne.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

## PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
PROBLÉM S NASTAVENÍM BAZÉNOVÉHO SVETLA A VYSIELAČA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nesprávna orientácia, magnetické póly nie sú správne vyrovnané.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Znovu nastavte orientáciu bazénového svetla a vysieláča. Pozrite si „pokyny pre nastavenie“.</li> </ul>
LED NÁSTENNÉ BAZÉNOVÉ SVETLO NESVIETI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napájací kábel je uvoľnený.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pripojte kábel pevne do elektrickej zásuvky.</li> <li>Upevnite medziľahlé pripojenia medzi vysieláčom a transformátorom.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Istič GFCI je vypnutý.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obráťte sa na servisné stredisko Intex.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nesprávna orientácia a vyrovnanie bazénového svetla a vysieláča.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Znovu nastavte orientáciu bazénového svetla a vysieláča. Pozrite si „pokyny pre nastavenie“.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voda vo vnútri jednotky bazénového svetla.</li> <li>Možné zlyhanie vysieláča alebo transformátora.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obráťte sa na servisné stredisko Intex.</li> </ul>
BAZÉNOVÉ SVETLO NEPLÁVA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voda vo vnútri jednotky bazénového svetla.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obráťte sa na servisné stredisko Intex.</li> </ul>

## DÔLEŽITÉ

Pokiaľ naďalej dochádza k ťažkostiam, kontaktujte prosím naše oddelenie pre zákaznícky servis. Pozrite si samostatný zoznam „autorizovaných servisných center“.

**TIETO POKYNY USCHOVAJTE**

Strana 7

## DLHODOBÉ SKLADOVANIE

V oblastiach, kde sa vyskytujú mrazy, hrozí nebezpečenstvo poškodenia prístroja ľadom. Odporúčame odstrániť, vyčistiť a uložiť prístroj na bezpečnom mieste, keď teplota klesne pod 0 stupňov Celzia (32 stupňov Fahrenheita).

1. Odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
2. Najprv odstráňte vysieláč (2) z vonkajšej strany steny bazéna, bazénové svetlo (1) samo vypláva na povrch pre jednoduché odstránenie. Potom vyberte bazénové svetlo z vody.  
**DÔLEŽITÉ: Aby nedošlo k poškodeniu vysieláča pádom na zem, vždy najprv odstráňte vysieláč a až potom bazénové svetlo.**
3. Ak sa v otvoroch bazénového svetla nachádzajú usadeniny alebo nečistoty, použite záhradnú hadicu na ich vypláchnutie. Ak chcete bazénové svetlo vyčistiť, nezoškrabujte z neho špinu, ale použite kefu na jeho vyčistenie.
4. Pred uskladnením nechajte dôkladne uschnúť všetky komponenty.
5. Skladujte výrobok a jeho príslušenstvo na suchom mieste. Skladovací priestor má byť s kontrolovanou teplotou od 32 stupňov Fahrenheita (0 stupňov Celzia) do 104 stupňov Fahrenheita (40 stupňov Celzia).
6. Originálny obal môže byť použitý na skladovanie.

## VŠEOBECNÉ POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ PRI VODE

Vodná rekreácia je zábavná a terapeutická. Avšak obsahuje riziká spojené so zranením a smrťou. Ak chcete znížiť riziko zranenia, prečítajte si a dodržiavajte všetky varovania uvedené na výrobku, balení a vložené písomné informácie a pokyny. Zapamätajte si však, že varovania na výrobku, návod a bezpečnostné pokyny pokrývajú niektoré bežné riziká pre vodnú rekreáciu, ale nepokrývajú všetky riziká a/alebo nebezpečenstvá.

Pre ďalšie ochranné opatrenia sa tiež zoznámte s týmito všeobecnými zásadami, ako aj pokynmi uvádzanými celoštátnymi uznávanými bezpečnostnými organizáciami:

- Vyžaduje sa neustály dohľad. Musí byť vymenovaná príslušná dospelá osoba za „záchrancu“ alebo plavčíka, najmä ak sa v bazéne a jeho okolí vyskytujú deti.
- Naučte sa plávať.
- Naučte sa poskytovať prvú pomoc, masáž srdca a umelé dýchanie.
- Poučte každého, kto dohliada na používateľov bazéna, o možných rizikách spojených s používaním bazéna a ochranných prostriedkoch, ako sú zamknuté dvere, závary a pod.
- Poučte všetkých používateľov bazéna, vrátane detí, čo robiť v prípade núdze.
- Vždy používajte zdravý rozum a správny úsudok pri každej aktivite vo vode.
- Vykonávajúce dohľad.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE



## OBMEDZENÁ ZÁRUKA

155  
IO

Vaše LED nástenné bazénové svetlo bolo vyrobené z najkvalitnejších materiálov a bolo vysokokvalitne spracované. Všetky produkty Intex boli pred opustením továrne skontrolované a sú bez výskytu akýchkoľvek porúch. Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na LED nástenné bazénové svetlo.

Táto obmedzená záruka je dodatkom, a nie náhradou vašich zákonných práv a opravných prostriedkov. Vaše zákonné práva majú prednosť do takej miery, v akom je táto záruka v rozpore s niektorým z vašich zákonných práv. Napríklad spotrebiteľské zákony v celej Európskej únii stanovujú zákonné práva navyše k záruke, ktorú obdržíte v rámci tejto obmedzenej záruky: informácie o spotrebiteľských právach celej EÚ nájdete na internetovej stránke Európskej spotrebiteľského centra [http://ec.europa.eu/cosnumers/ECC/contact\\_en/htm](http://ec.europa.eu/cosnumers/ECC/contact_en/htm).

Ustanovenia tejto obmedzenej záruky sa vzťahujú len na pôvodného kupujúceho a táto záruka je neprenosná. Táto obmedzená záruka je platná počas obdobia jedného (1) roka od dátumu prvého maloobchodného zakúpenia. Odložte si váš pôvodný nákupný doklad s týmto návodom, pretože bude potrebné predložiť doklad o nákupe pri uplatnení reklamácie, inak je obmedzená záruka neplatná.

Ak zistíte výrobnú chybu LED nástenného bazénového svetla počas záručnej doby, obráťte sa na príslušné servisné stredisko Intex uvedené v samostatnom zozname „autorizovaných servisných center“. Ak sa predmet vráti podľa pokynov servisného strediska Intex, servisné stredisko skontroluje predmet a rozhodne o oprávnenosti nároku. Ak sa na predmet vzťahujú ustanovenia záruky, bude predmet zadarmo opravený alebo vymenený za rovnakú alebo porovnateľnú položku (podľa rozhodnutia Intex).

Žiadne ďalšie záruky sa neposkytujú, okrem tejto záruky a zákonných nárokov platných vo vašej krajine. Do rozsahu prípustnom vo vašej krajine Intex v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z používania vášho LED nástenného bazénového svetla (názov produktu), činnosti jeho zástupcov a zamestnancov (vrátane výroby výrobku). Niektoré krajiny alebo jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Táto obmedzená záruka sa neuplatní v nasledujúcich prípadoch:

- Ak LED nástenné bazénové svetlo (názov produktu) bol vystavený nedbanlivosti, nesprávnemu použitiu alebo nasadeniu, nehodám, nesprávnemu používaniu, nevhodnému napätiu alebo prúdu v rozpore s návodom na obsluhu, nesprávnej údržbe alebo skladovaniu;
- Ak LED nástenné bazénové svetlo (názov produktu) bol vystavený poškodeniu okolnosťami mimo kontrolu Intex vrátane a bez obmedzenia na bežné opotrebovanie a poškodenie spôsobené požiarom, povodňou, zamrznutím, dažďom alebo inými vonkajšími prírodnými silami;
- Na diely a súčasti, ktoré nepredáva Intex; a / alebo
- Na neoprávnené úpravy, opravy či demontáž LED nástenného bazénového svetla (názov produktu) kýmkoľvek iným ako pracovníkom servisného strediska Intex.

Náklady spojené so stratou bazénovej vody, chemikálií alebo poškodením vodou nie sú pokryté touto zárukou. Zranenia alebo poškodenia akéhokoľvek majetku alebo osôb nie sú kryté touto zárukou.

Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa správnej prevádzky a údržby vášho LED nástenného bazénového svetla. Pred použitím vždy skontrolujte váš výrobok.

Obmedzená záruka môže byť neplatná, ak nie sú dodržiavané pokyny.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE

Strana 9