

INTEX®

Hadice, prepojenie bazéna s filtráciou, hadicové adaptéry, prepojenie skimmera

Bazénové hadice INTEX majú vnútorný priemer 32 mm alebo 38 mm.

Hadica č. 10399	Vnútorný priemer hadice 32 mm Dĺžka hadice cca 300 cm	
Hadica č. 11010	Vnútorný priemer hadice 38 mm Vonkajší priemer hadice 48 mm Vonkajší priemer nátrubku pri skrutkovaní 55 mm Vnútorný priemer závitu skrutkovania 57 mm Na oboch koncoch skrutkovania 2" Dĺžka hadice cca 300 cm	 

Bazény INTEX so stenovými priechodkami k hadiciam INTEX s vnútorným priemerom 32 mm sú tieto:

- všetky bazény INTEX s rozmerom 488 cm (16') a menšie okrem bazéna ULTRA XTR/Clearview Prism/Chevron Prism s rozmerom 488 cm (16'),
- všetky bazény ULTRA XTR menšie ako 488 cm (16').

Bazény INTEX so stenovými priechodkami k hadiciam INTEX s vnútorným priemerom 38 mm sú tieto:

- všetky bazény ULTRA XTR/Clearview Prism/Chevron Prism s rozmerom 488 cm (16') a väčšie,
- všetky ostatné bazény INTEX väčšie ako 488 cm (16').

	Hadice INTEX s vnútorným priemerom 32 mm	Hadice INTEX s vnútorným priemerom 38 mm
Bazénové priechodky	všetky bazény INTEX do rozmeru 488 cm (16') (vrátane) okrem bazéna ULTRA XTR	všetky bazény INTEX väčšie ako 488 cm (16') a všetky bazény ULTRA XTR vrátane rozmeru 488 cm (16')
Kartušové	C330, C530/C600, C900/C1000	C1500, C2500
filtrácie	SX 925	SX 1500, SX 2100, SX 2800, SX 3000/SX 3200
Pieskové		QX2100, QX2600
filtrácie	QS 200, QS 400	QS 500, QS 700 PLUS, QS 1200, QZ 1100
Pieskové filtrácie	28684	
so solinátorom	28685 (adaptéry A a B v balení)	

NAPOJENIE BAZÉNA INTEX NA FILTRÁCIU INTEX – zvolte variant

	Prepojovacie diely, ktoré je potrebné dokúpiť
Akákoľvek filtrácia INTEX kúpená v súprave s bazénom INTEX	Prepojovacie diely filtrácie s bazénom sú obsahom balenia, nie je potrebné nič dokupovať.
Samostatne kúpená KARTUŠOVÁ filtrácia INTEX s hadicami s vnútorným priemerom 32 mm + samostatne kúpený bazén INTEX so stenovými priechodkami na hadice s vnútorným priemerom 32 mm	Prepojovacie diely filtrácie s bazénom sú obsahom balenia, nie je potrebné nič dokupovať.
Samostatne kúpená KARTUŠOVÁ filtrácia INTEX s hadicami s vnútorným priemerom 32 mm + samostatne kúpený bazén INTEX so stenovými priechodkami na hadice s vnútorným priemerom 38 mm	Je potrebné dokúpiť 1x 26004 + 2x 10849
Samostatne kúpená KARTUŠOVÁ filtrácia INTEX s hadicami s vnútorným priemerom 38 mm + samostatne kúpený bazén INTEX so stenovými priechodkami na hadice s vnútorným priemerom 32 mm	Je potrebné dokúpiť 25023
Samostatne kúpená KARTUŠOVÁ filtrácia INTEX s hadicami s vnútorným priemerom 38 mm a PRIETOKOM V SYSTÉME 4 až 7,2 m³/hod (1050 – 1900 gallons/hour) + samostatne kúpený bazén INTEX so stenovými priechodkami na hadice s vnútorným priemerom 38 mm	Je potrebné dokúpiť 26004
Samostatne kúpená KARTUŠOVÁ filtrácia INTEX s hadicami s vnútorným priemerom 38 mm a PRIETOKOM V SYSTÉME 7,2 až 9,2 m³/hod (= 1900 – 2450 gallons/hour) + samostatne kúpený bazén INTEX so stenovými priechodkami na hadice s vnútorným priemerom 38 mm	Je potrebné dokúpiť 26005
Samostatne kúpená PIESKOVÁ filtrácia INTEX s hadicami s vnútorným priemerom 32 mm + samostatne kúpený bazén INTEX so stenovými priechodkami na hadice s vnútorným priemerom 32 mm	Prepojovacie diely filtrácie s bazénom sú obsahom balenia, nie je potrebné nič dokupovať.
Samostatne kúpená PIESKOVÁ filtrácia INTEX s hadicami s vnútorným priemerom 32 mm + samostatne kúpený bazén INTEX so stenovými priechodkami na hadice s vnútorným priemerom 38 mm	Je potrebné dokúpiť 1x 26004 + 2x 10849
Samostatne kúpená PIESKOVÁ filtrácia INTEX s hadicami s vnútorným priemerom 38 mm + samostatne kúpený bazén INTEX so stenovými priechodkami na hadice s vnútorným priemerom 32 mm	Je potrebné dokúpiť 25023
Samostatne kúpená PIESKOVÁ filtrácia INTEX s hadicami s vnútorným priemerom 38 mm a PRIETOKOM V SYSTÉME 4 až 7,2 m³/hod (= 1050 – 1900 gallons/hour) + samostatne kúpený bazén INTEX so stenovými priechodkami na hadice s vnútorným priemerom 38 mm	Je potrebné dokúpiť 26004
Samostatne kúpená PIESKOVÁ filtrácia INTEX s hadicami s vnútorným priemerom 38 mm a PRIETOKOM V SYSTÉME 7,2 až 9,2 m³/hod (= 1900 – 2450 gallons/hour) + samostatne kúpený bazén INTEX so stenovými priechodkami na hadice s vnútorným priemerom 38 mm	Je potrebné dokúpiť 26005

PREHĽAD PREPOJOVACÍCH DIELOV

INTEX 25023 = 12353 (1 KS) + 10722 (2 KS) + 11070 (1 KS) + 12197 (1 KS)



=



=



INTEX 26004 = 10747 (2 KS) + 11236 (1 KS) + 12354 (1 KS)



=



čierne

INTEX 26005 = 10747 (2 KS) + 11236 (1 KS) + 12355 (1 KS)



=



biele



Hadicový adaptér č. 10849

(zvaný Adaptér A)



Pokiaľ máte bazén INTEX so vstupmi na hadice s vnútorným priemerom 38 mm alebo iné príslušenstvo INTEX s hadicami s vnútorným priemerom 38 mm a potrebujete ich prepojiť s hadicou INTEX s vnútorným priemerom 32 mm, použite tento adaptér A (č. 10849).



Hadicový adaptér č. 10722 (zvaný Adaptér B)

Pokiaľ máte bazén INTEX so vstupmi na hadice s vnútorným priemerom 32 mm alebo iné príslušenstvo INTEX s hadicami s vnútorným priemerom 32 mm a potrebujete ich prepojiť s hadicou INTEX s vnútorným priemerom 38 mm, použite tento adaptér B (č. 10722).

SKIMMER

Balenie skimmera Deluxe obsahuje hadicový adaptér 11238A, ktorý je možné naskrutkovať ako na bazénové priechodky na hadice 32 mm, tak 38 mm. Adaptér 11238A naskrutkujte na sací otvor v bazéne, aby bola voda odvádzaná cez skimmer do filtrácie.



Pri bazénoch INTEX na hadice s vnútorným priemerom 32 mm odskrutkujte sitko na sacom otvore (oranžová šípka) a hadicový adaptér 11238A naskrutkujte na priechodku (zelená šípka).



Pri bazénoch INTEX s vnútorným priemerom hadíc 38 mm odskrutkujte sitko na sacom otvore (oranžová šípka) a namiesto sitka naskrutkujte adaptér 11238A, a to na užší závit (zelená šípka).